

Øjendrypning med Cyclogyl-dråber

<KalDatoKlokken_1>

Øjenlægen har ordineret drypning af dit barns øjne med Cyclogyl, så øjnene slapper bedre af, når der skal måles 'brilletal' - og så pupillerne bliver større og det bliver nemmere at se ind i dit barns øjne.

Cyclogyl dråberne gør, at dit barns syn bliver sløret og øjnene lysfølsomme. Virkningen holder i ca. 6 timer hos de fleste, men hos enkelte holder virkningen helt op til 20 timer.

Børn under 1 år: Brug Cyclogyl 0.5%, Lad barnet ligge ned med lukkede øjne. Anbring et par dråber i øjenkrogen. Når barnet åbner øjnene, kommer dråberne ind i øjet. Dryp kun én gang i hvert øje; ca. 45 min. inden undersøgelsen.

Børn over 1 år: Brug Cyclogyl 0.5%. Samme teknik kan anvendes, men hos større børn kan der dryppes som hos voksne. Dråber svier i ca. 20-30 sekunder. Dryp 2 gange; ca. 45 og 15 min. inden undersøgelsen.

Børn over 2 år: Brug Cyclogyl 1.0%. En dråbe i hvert øje 30 min. før undersøgelsen.

Småbørn kan blive søvnige af Cyclogyl-dråberne, enkelte reagerer modsat og bliver lidt irritable eller urolige.

På dagen skal I huske solbriller eller kasket. Dit barn kan godt komme i skole eller institution efter undersøgelsen, men husk at give besked om, at synet er påvirket og der kan være besvær med nærarbejde og færden i trafik (større børn).



Øjenlægen Vestergade 58

Vestergade 58N, 1.sal

Salling Stræde - 3222 0880

8000 Aarhus C

Se www.øjnene.dk for mere